

AIR STOP 下降器

产品图片：

BEAL



AIR STOP 下降器

CE

欧盟CE认证

认证标准：

CE

欧盟 CE 欧盟 CE 认证 欧盟 CE EN12841/EN341

产品参数：

- 产地：斯洛文尼亚
- 兼容绳索直接：9mm-12mm
- 重量：429g
- 工作负荷：130kg
- 下降距离：180m

产品特点：

- 使用 9mm 绳索的最大工作负荷为 130kg，使用 10-12mm 绳索的最大工作负荷为 200kg。
- 两个锁定位置的防慌乱功能。
- 设计最大下降速度为 2m/s。
- 可使用 9-12mm 绳索 (EN12841-C)。
- 宽大的把手方便操作。

- 不需将设备从锁上取下就能安装绳索。
- 独立编码。

产品描述：

使用单绳的带有防慌乱功能的自动制停下降器。

使用说明：

警告

- 本通知中显示的各种错误使用情况并非详尽无遗，可能存在无数错误使用情况，无法全部展示。
- 本产品专为攀爬和登山而设计。
- 攀登和登山本身就是危险的。使用本产品需要专业知识和培训。
- 本产品只能由有能力且负责的人员使用，或由有能力的人员直接控制的人员使用。不遵守这些警告会增加受伤或死亡的风险。
- 强烈反对使用“二手”设备。
- 您对自己的行为和决定负责。

预防措施

- 定期检查产品及其连接的状况非常重要。 - 使用前和使用过程中，请考虑在遇到困难时进行救援的可能性。

保养和维护

- 如果设备出现腐蚀、裂纹、变形、痕迹、磨损、锐边等迹象，请更换设备。 - 如果设备脏了，请用淡水清洁设备，然后用非研磨布擦干。

寿命

以下因素会缩短产品的使用寿命：过度使用、产品组件损坏、与化学物质接触、高温、撕裂和擦伤、剧烈撞击、未按建议进行维护。

标记的含义：

个人编号：最后两位数字表示制造年份。

BEAL 保证

本产品质保 3 年，不会出现任何材料或制造故障。保修除外：正常磨损、修改或更改、不

正确的存储、维护不善、由于事故、疏忽、或不正确或不正确的使用造成的损坏。

责任

BEAL 对因使用其产品而遭受或导致的直接或间接或意外后果或任何其他类型的损害概不负责。